

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Киров +7 (8332) 20-58-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Курск +7 (4712) 23-80-45	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Казань +7 (843) 207-19-05	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Калуга +7 (4842) 33-35-03	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: nauka.pro-solution.ru | эл. почта: nka@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Технические характеристики

Дисковые затворы ЗД.001-ЗР

Преимущества дисковых поворотных затворов:

Поворотный дисковый затвор ЗД.001-ЗР имеет значительно меньшие габаритные параметры, чем у шаровых кранов в исполнении на те же Ду и давление. Строительная длина и масса затвора дискового в 2-5 раз меньше шарового крана.

Приобретая дисковый поворотный затвор ЗД.001-ЗР, вы получаете трубопроводную арматуру как для регулирования, так и для запирающей рабочей среды, которая к тому же превосходит по своим эксплуатационным характеристикам отечественные аналоги шаровых кранов и затворов.

- Малый вес
- Малая строительная длина
- Герметичное перекрытие потока в обоих направлениях (класс А)
- С рабочей средой контактируют только две детали: седловое уплотнение и диск, что обеспечивает возможность удешевления стоимости изделия.
- Высокая пропускная способность
- Небольшое сопротивление, оказываемое поворотным затвором потоку рабочей среды
- Запорная и регулирующая функция

Рабочая среда:


вода, воздух, нефтепродукты, газ, химические вещества;

Основные технические характеристики дисковых затворов ЗД.001-ЗР:

Диаметр условного прохода	от 32 до 1400 мм.
Условное рабочее давление	от 6 до 16 кгс/см ²
Температура рабочей среды	-25°С до +150 °С.
Герметичность в положении «закрыто»	класс «А» ГОСТ 9544-2005
Управление	ручное - рукоятка, редуктор или под привод
Расходная характеристика	линейная
Материал корпуса	сталь / чугун
Материал манжета	EPDM / NBR / VITON
Материал диска	латунь / алюминиевая бронза / нерж. / чугун
Расположение в пространстве	любое
Гарантийный срок	12 мес

Габаритные размеры затвора ЗД.001-ЗР

Ду	мм	32/40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
Размеры затворов	A	136	120,5	128	135,5	150	164	176,5	234	270	310	300	345	375	425	495
	B	54	64	72	87	103	119	129	166	202	237	270	300	330	375	430
	C	33	43	46	46	52	56	56	60	68	78	78	102	114	127	154
	D	78	96	113	128	150	184	212	268	320	378	418	167	521	571	670
	E	108	115	129	174	202	224	254	320	380	432	520	588	633	704	828
Окончание оси	F	25	25	25	25	25	25	25	25	29	29	36	43	49	80	80
	G	14	14	14	14	14	17	17	17	22	22	27	27	10	12	14
	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	∅38	∅42	∅50
Фланец	I	50	50	50	50	50	70	70	70	102	102	125	140	140	140	165
	J	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	K	7	7	7	7	7	9	9	9	10,5	10,5	14	18	18	18	22
	L	90	90	90	90	90	90	90	90	125	125	-	-	-	210	210
	M	70	70	70	70	70	70	70	75	105	105	132	132	140	-	-
	N	8	8	8	8	8	12	12	14	17	17	17,5	21	22	25	25
Масса, кг		2,1	3,2	3,8	4,2	5	7,9	9,2	13,5	22,3	33	39	69	83	107	145



Номинальный крутящий момент затворов дисковых поворотных

Ду	32/40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
Р _у 0,6МПа	6	8	15	20	38	55	70	100	150	235	480	750	1180	1380	2050
Р _у 1.0МПа	8	10	17	25	46	70	80	125	220	290	530	1200	1550	2050	2700
Р _у 1.6МПа	10	12	20	30	55	85	100	150	290	380	580	1650	2100	2700	3750

ЗД.001-ЗР-А	32/40	50	65	80	100	125	150	200
1111	1813	1813	1873	2180	2645	-	-	-
1121	1912	1932	1942	2240	2715	3806	4926	9446
1131	1932	1832	1863	2181	2580	3310	4172	7037

Исполнение затворов:

1111 - материал - чугун, манжет - EPDM, диск - латунь, управление - рукоятка

1121 - материал - чугун, манжет - EPDM, диск - нержавеющая сталь, управление - рукоятка

1131 - материал - чугун, манжет - EPDM, диск - чугун с эпоксидным покрытием, управление - рукоятка

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
 Астрахань +7 (8512) 99-46-80
 Барнаул +7 (3852) 37-96-76
 Белгород +7 (4722) 20-58-80
 Брянск +7 (4832) 32-17-25
 Владивосток +7 (4232) 49-26-85
 Волгоград +7 (8442) 45-94-42
 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
 Ижевск +7 (3412) 20-90-75
 Казань +7 (843) 207-19-05
 Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
 Киров +7 (8332) 20-58-70
 Краснодар +7 (861) 238-86-59
 Красноярск +7 (391) 989-82-67
 Курск +7 (4712) 23-80-45
 Липецк +7 (4742) 20-01-75
 Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
 Москва +7 (499) 404-24-72
 Мурманск +7 (8152) 65-52-70
 Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
 Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
 Омск +7 (381) 299-16-70
 Орел +7 (4862) 22-23-86
 Оренбург +7 (3532) 48-64-35
 Пенза +7 (8412) 23-52-98
 Пермь +7 (342) 233-81-65
 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
 Рязань +7 (4912) 77-61-95
 Самара +7 (846) 219-28-25
 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
 Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
 Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
 Сургут +7 (3462) 77-96-35
 Тверь +7 (4822) 39-50-56
 Томск +7 (3822) 48-95-05
 Тула +7 (4872) 44-05-30
 Тюмень +7 (3452) 56-94-75
 Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
 Уфа +7 (347) 258-82-65
 Хабаровск +7 (421) 292-95-69
 Челябинск +7 (351) 277-89-65
 Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: nauka.pro-solution.ru | эл. почта: nka@pro-solution.ru
 телефон: 8 800 511 88 70